

Trinkwasserqualität Technische Werke Naumburg GmbH



Stand: April 2020

Grenzwerte nach neuer Trinkwasserverordnung (Neufassung Jan. 2018)

| Qualitätsparameter | Ammonium | Aluminium | Nitrit | Uran | Fluorid | Nitrat | pH-Wert | Leitfähigkeit | Chlorid | Quecksilber | Kupfer | Sulfat | Natrium | Gesamthärte nach (WRMG) | Härtebereich | Basenkapazität | Gesamthärte | Eisen | Blei | Arsen | Mangan | Chrom |
|--------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|---------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grenzwerte | 0,5 mg/l | 0,20 mg/l | 0,5 mg/l | 10 µg/l | 1,5 mg/l | 50,0 mg/l | 6,5-9,5 | 2790 µS/cm bei 25°C | 250 mg/l | 0,001 mg/l | 2,0 mg/l | 250 mg/l | 200 mg/l | mmol/l | ohne | mmol/l | *** °dH | 0,20 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |

Trinkwasserversorgungsanlage: Wasserwerk Naumburg, Panoramaweg – Analyseergebnisse 2. Quartal 2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|------|----|------|-----|----|---------|-------|-----|----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Stadt Naumburg mit Eingemeindungen Naumburg, Meyhen, Schellsitz, Henne, Weinberge, Eulau, Roßbach, Kleinjena, Großjena, Großwilsdorf, Neuflemmingen, Flemmingen, Neidschütz, Boblas, Beuditz, Wettaburg Prießnitz, Janisroda, Neujanisroda, Abtlöbnitz, Mollschütz Bad Kösen, Kukulau, Tultewitz, Schieben, Rödig, Saaleck, Stenndorf, Lengefeld, Schulpforte sowie Betriebsführung Cröpa-Löbschütz, (Heiligenkreuz, Freiroda, Kreipitzsch) | <0,05 | 0,013 | 0,01 | 1,9 | 0,13 | 13 | 7,62 | 851 | 68 | <0,0001 | 0,003 | 132 | 38 | 2,71 | hart | 0,3 | 15,2 | 0,025 | 0,005 | 0,002 | <0,005 | <0,001 |
|--|-------|-------|------|-----|------|----|------|-----|----|---------|-------|-----|----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|

*** Parameter die nach der EG-Trinkwasserrichtlinie nicht mehr in der „Neuen Trinkwasserverordnung von 2001“ enthalten sind

MIDEWA / Fernwasserversorgung Elbaue/Ostharz: Abgang Goldschau/Kaynsberg

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----|----|---------|-------|-----|----|------|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| TWN Betriebsführung Utenbach, Seiselitz, Cauerwitz | <0,05 | 0,006 | 0,015 | <0,5 | 0,113 | 1,3 | 7,89 | 541 | 43 | <0,0001 | 0,009 | 123 | 20 | 2,22 | mittel | 0,04 | 12,4 | 0,054 | 0,0012 | <0,001 | <0,005 | <0,005 |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----|----|---------|-------|-----|----|------|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|

*** Parameter die nach der EG-Trinkwasserrichtlinie nicht mehr in der „Neuen Trinkwasserverordnung von 2001“ enthalten sind